

**VARi IT 501-**

**LE COFFRET PROFESSIONNEL POUR**

**L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET RÉSEAU**



# VARI IT 501 - FLEXIBILITÉ MAXIMALE

- Montage mural
- Montage sur pied avec pieds réglables ou socle
- Jeu de roulettes pour une mobilité maximale



# VARI IT 501

## FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Grâce à la structure du cadre stable et soudée, le VARI IT est utilisable dans les environnements industriels et réseau.

## PROFONDEUR VARIABLE

Selon la configuration du coffret, des profondeurs de 400 mm, 700 mm, 850 mm à 1000 mm sont possibles.

## EMPLACEMENT VARIABLE

Utilisation comme boîtier mural ou sur pied possible - avec roulettes, il peut même être déplacé librement.

## ACCESSIBILITÉ FACILITÉ

Accessibilité optimale et accès rapide grâce à des pièces d'habillage amovibles.

## CONFIGURATION VARIABLE

Nombreuses options de configuration et de choix d'accessoires.

## PROTECTION VARIABLE

Selon la configuration, jusqu'à IP 54 possible!

## ENTRÉE DE CÂBLES

En haut et en bas avec brosse ou plaque multifonction possible.

## ASSEMBLAGE

Prémontage complet, y compris les accessoires en usine.

## COFFRET MURAL



(l'illustration montre un montage mural latéral)



## COFFRET SUR PIED



# LES AVANTAGES DU VARi IT 501




## apra SYSTÈME DE COFFRET SUR PIED/MURAL 19" VARi IT



- ✓ Poignée à bascule avec cylindre profilé ou contrôle d'accès électronique possible
- ✓ Protection jusqu'à IP 54
- ✓ Profondeur de boîtier variable jusqu'à T = 1000 mm
- ✓ Version protégée contre les interférences électromagnétiques (CEM) possible
- ✓ Boîtier livré avec accessoires, entièrement prémonté (prêt à l'emploi)
- ✓ Conseil ciblé sur vos besoins sur site ou par notre service interne
- ✓ Système extensible avec appareil de climatisation actif
- ✓ Design moderne bicolore

## Autres SYSTÈMES DE COFFRET 19" SUR PIED/MURAL



- ✗ Fermeture standard (sans protection!)
- ✗ Protection faible - souvent seulement IP 20
- ✗ Une seule profondeur de boîtier disponible
- ✗ Pas de version CEM disponible
- ✗ Livraison d'éléments séparés (montage des composants à faire soi-même)
- ✗ Recherche autonome sur des plateformes Internet / pas de conseil qualifié
- ✗ ventilation passive / ventilateurs simples
- ✗ Esthétique standard

[www.apra-norm.fr](http://www.apra-norm.fr)

**apra-norm SAS**

Z.A. de de l'Aérodrome - 4, rue Clément Ader - F-67500 Haguenau

Tel.: +33 3 88 93 96 96 ■ [commercial@apra-norm.fr](mailto:commercial@apra-norm.fr) ■ [www.apra-norm.fr](http://www.apra-norm.fr)

